


## CABLE PLANO PARA ALIMENTACIÓN DE BOMBAS SUMERGIBLES PE+PVC 75 °C, 1 000 V CON CUBIERTA EXTERIOR DE PVC.



### Descripción:

- 1.- Conductores flexibles de cobre suave.
- 2.- Aislamiento a base de polietileno (PE) 75 °C, 1 000 V en colores: negro, rojo y azul.
- 3.- Cubierta exterior de policloruro de vinilo (PVC) en color negro.

### Propósito

- Alimentación de maquinaria y equipo industrial

### Propiedades:

- Alta confiabilidad
- Baja absorción de humedad
- Buena estabilidad dimensional
- Buena flexibilidad
- Buena resistencia a ácidos
- Buena resistencia a agentes químicos
- Buena resistencia a álcalis
- Buena resistencia a golpes
- Buena resistencia a grasas
- Buena resistencia a la abrasión
- Buena resistencia a la corrosión
- Buena resistencia a la gasolina
- Buena resistencia a la humedad
- Buena resistencia a la intemperie
- Buena resistencia a la tensión mecánica
- Buena resistencia a los hidrocarburos
- Buena resistencia a solventes químicos
- Buena resistencia al aceite
- Buena resistencia al aplastamiento
- Buena resistencia al maltrato mecánico
- Buena resistencia mecánica
- Conductor flexible
- Excelente resistencia a la propagación de la flama
- Fácil de instalar

### Características Especiales:

- Uso general en la alimentación de bombas sumergibles en cárcamos de bombeo.

- Gran flexibilidad y resistencia a la humedad y abrasión.

### Normas:

- NMX-J-514-ANCE

### Tensión:

- 1000 V

### Temperatura:

- Normal 75°C
- Sobrecarga 105°C
- Cortocircuito 150°C

### Tipo de Instalación:

- Instalaciones visibles (sobre el piso)

### Material de Aislamiento:

- Polietileno (PE)

### Cubierta Externa del Cable:

- Policloruro de Vinilo (PVC)

### Certificado de calidad:

- Sistema de calidad ISO 9001:2015 certificado por Bureau Veritas

### Certificado de producto:

- Asociación de Normalización y Certificación A.C. (ANCE)

### Otros datos para pedido:


- Cable plano para alimentación de bombas sumergibles PE+PVC 75 °C, 1 000 V, calibre o sección transversal en mm<sup>2</sup> de los conductores, número de producto y longitud en metros.

# CABLE PLANO PARA ALIMENTACIÓN DE BOMBAS SUMERGIBLES PE+PVC 75 °C, 1 000 V CON CUBIERTA EXTERIOR DE PVC.



| Número de producto | Calibre (AWG-kcmil) | Área de la sección transversal (mm <sup>2</sup> ) | Número de conductores | Diámetro del conductor (mm) | Espesor nominal del aislamiento (mm) | Diámetro nominal sobre aislamiento (mm) | Dimension nominal alto (mm) | Dimension nominal ancho (mm) | Peso nominal del cable (kg/km) | Empaque | Tramo | Color exterior |
|--------------------|---------------------|---------------------------------------------------|-----------------------|-----------------------------|--------------------------------------|-----------------------------------------|-----------------------------|------------------------------|--------------------------------|---------|-------|----------------|
| 3002213            | 14                  | 2.08                                              | 3                     | 1.96                        | 1.14                                 | 4.32                                    | 7.59                        | 16.24                        | 189                            | CARRETE | *     | NEGRO          |
| 3002202            | 12                  | 3.31                                              | 3                     | 2.49                        | 1.14                                 | 4.85                                    | 8.12                        | 17.81                        | 240                            | CARRETE | 500 m | NEGRO          |
| 3002210            | 12                  | 3.31                                              | 3                     | 2.49                        | 1.14                                 | 4.85                                    | 8.12                        | 17.81                        | 240                            | CARRETE | *     | NEGRO          |
| 3210866            | 10                  | 5.26                                              | 3                     | 3.15                        | 1.14                                 | 5.51                                    | 8.78                        | 19.79                        | 315                            | CARRETE | *     | NEGRO          |
| 3002203            | 10                  | 5.26                                              | 3                     | 3.15                        | 1.14                                 | 5.51                                    | 8.78                        | 19.79                        | 315                            | CARRETE | 500 m | NEGRO          |
| 3002200            | 8                   | 8.37                                              | 3                     | 3.96                        | 1.40                                 | 6.84                                    | 11.19                       | 24.87                        | 505                            | CARRETE | 500 m | NEGRO          |
| 3002206            | 8                   | 8.37                                              | 3                     | 3.96                        | 1.40                                 | 6.84                                    | 11.19                       | 24.87                        | 505                            | CARRETE | *     | NEGRO          |
| 3002194            | 6                   | 13.30                                             | 3                     | 4.98                        | 1.40                                 | 7.85                                    | 12.21                       | 27.92                        | 684                            | CARRETE | 500 m | NEGRO          |
| 3002196            | 6                   | 13.30                                             | 3                     | 4.98                        | 1.40                                 | 7.85                                    | 12.21                       | 27.92                        | 684                            | CARRETE | *     | NEGRO          |
| 3002197            | 4                   | 21.15                                             | 3                     | 6.25                        | 1.40                                 | 9.12                                    | 13.48                       | 31.73                        | 956                            | CARRETE | 500 m | NEGRO          |
| 3002198            | 4                   | 21.15                                             | 3                     | 6.25                        | 1.40                                 | 9.12                                    | 13.48                       | 31.73                        | 956                            | CARRETE | *     | NEGRO          |
| 3002187            | 2                   | 33.62                                             | 3                     | 7.87                        | 1.40                                 | 10.75                                   | 15.10                       | 36.60                        | 1 372                          | CARRETE | 500 m | NEGRO          |
| 3002204            | 2                   | 33.62                                             | 3                     | 7.87                        | 1.40                                 | 10.75                                   | 15.10                       | 36.60                        | 1 372                          | CARRETE | *     | NEGRO          |
| 3002205            | 1/0                 | 53.50                                             | 3                     | 9.93                        | 1.65                                 | 13.31                                   | 17.66                       | 44.28                        | 2 062                          | CARRETE | *     | NEGRO          |
| 3002184            | 1/0                 | 53.50                                             | 3                     | 9.93                        | 1.65                                 | 13.31                                   | 17.66                       | 44.28                        | 2 062                          | CARRETE | 500 m | NEGRO          |
| 3002192            | 2/0                 | 67.40                                             | 3                     | 11.15                       | 1.65                                 | 14.53                                   | 20.59                       | 49.64                        | 2 659                          | CARRETE | 500 m | NEGRO          |
| 3002207            | 2/0                 | 67.40                                             | 3                     | 11.15                       | 1.65                                 | 14.53                                   | 20.59                       | 49.64                        | 2 659                          | CARRETE | *     | NEGRO          |
| 3002193            | 3/0                 | 85.00                                             | 3                     | 12.52                       | 1.65                                 | 15.90                                   | 21.96                       | 53.76                        | 3 226                          | CARRETE | 500 m | NEGRO          |
| 2100000AA          | 3/0                 | 85.00                                             | 3                     | 12.52                       | 1.65                                 | 15.90                                   | 21.96                       | 53.76                        | 3 226                          | CARRETE | *     | NEGRO          |
| 3002211            | 4/0                 | 107.00                                            | 3                     | 14.05                       | 1.65                                 | 17.42                                   | 23.48                       | 58.33                        | 3 930                          | CARRETE | *     | NEGRO          |
| 3002214            | 250                 | 127.00                                            | 3                     | 15.27                       | 2.03                                 | 19.40                                   | 25.47                       | 64.28                        | 4 648                          | CARRETE | *     | NEGRO          |
| 3208015            | 300                 | 152.00                                            | 3                     | 16.72                       | 2.03                                 | 20.85                                   | 26.91                       | 68.62                        | 5 444                          | CARRETE | *     | NEGRO          |
| 3210786            | 350                 | 177.00                                            | 3                     | 18.06                       | 2.03                                 | 22.19                                   | 28.26                       | 72.65                        | 6 234                          | CARRETE | *     | NEGRO          |

CABLE PLANO PARA ALIMENTACIÓN DE BOMBAS SUMERGIBLES PE+PVC 75 °C, 1 000 V CON CUBIERTA EXTERIOR DE PVC.



| Número de producto | Calibre (AWG-kcmil) | Área de la sección transversal (mm2) | Número de conductores | Diámetro del conductor (mm) | Espesor nominal del aislamiento (mm) | Diámetro nominal sobre aislamiento (mm) | Dimension nominal alto (mm) | Dimension nominal ancho (mm) | Peso nominal del cable (kg/km) | Empaque | Tramo | Color exterior |
|--------------------|---------------------|--------------------------------------|-----------------------|-----------------------------|--------------------------------------|-----------------------------------------|-----------------------------|------------------------------|--------------------------------|---------|-------|----------------|
|--------------------|---------------------|--------------------------------------|-----------------------|-----------------------------|--------------------------------------|-----------------------------------------|-----------------------------|------------------------------|--------------------------------|---------|-------|----------------|

**Notas:**  
Estos datos son aproximados y están sujetos a tolerancias de manufactura.  
Para construcciones diferentes a las indicadas, favor de consultar a nuestro departamento de asesoría técnica.  
\* El producto no es de stock. Se puede entregar en diferentes tramos o según norma de fabricación.