

## Product details page



REPARTIDORES LEGRAND

Repartidor tetrapolar de potencia delgado para terminales de ojo hasta 250A

REF. 037400 | CÓDIGO DE BARRAS. 3245060374006

> Enlace al catálogo electrónico

## Especificaciones técnicas

| Número de terminales de conexión | 7                              |
|----------------------------------|--------------------------------|
| Sección máxima de conductor      | 150 mm²                        |
| Longitud                         | 165 mm                         |
| Anchura                          | 228 mm                         |
| Profundidad                      | 75.5 mm                        |
| Tipo de montaje                  | Montado superficial (escayola) |
| Posibilidad de extensión         | No                             |
| Tipo de entrada                  | Cable                          |
| Material                         | Plástico                       |
| Libre de halógenos               | Si                             |
| Tratamiento de superficie        | Otros                          |

| Color                             | Negro       |
|-----------------------------------|-------------|
| Clase de protección (IP)          | Otros       |
| Con tapa                          | Si          |
| Fijación de la cubierta           | Atornillado |
| Con tapa transparente             | Si          |
| Sellable                          | No          |
| Tensión de aislamiento nominal Ui | 1000 V      |
| Temperatura de funcionamiento     | -5-40 °C    |
| Versión a prueba de explosiones   | No          |
| Para zona Ex gas                  | Ninguno     |
| Para zona EX polvo                | Ninguno     |

## Documentación:

## Documentación Técnica

515-00.pdf | PDF (0.14Mo)