



Color:

Almendra claro

Código UPC: 078477274941

País de origen: Estados Unidos

NEMA:

5-15R

Colores disponibles:







Negro

Blanco

5325-ST

Receptáculo/tomacorriente dúplex de 15 A, puesta a tierra automática, almendra claro

15 A, 125 V, NEMA 5-15R, 2-Pole, 3-Wire, receptáculo dúplex Decora, hoja recta, uso residencial, puesta a tierra automática, Con cableado a presión y lateral Quickwire, correa de acero -Almendra clara

Cumple con ROHS: Sí

La cartera completa de receptáculos de grado residencial de Leviton incluye productos clasificados para todas las aplicaciones residenciales en una variedad de configuraciones estándar. Se producen en una variedad de colores en los estilos Decora y tradicional. Todos los receptáculos dúplex están diseñados con construcción termoplástica y cuentan con una construcción superficial para brindar el máximo espacio de cableado. Cada dúplex también está equipado con lengüetas y pestañas de yeso para permitir una alineación fácil y conversión de dos circuitos.

Normas y certificaciones

NOM: Certificación NOM

UL 498: Archivo E13399

CSA C22.2 n.o 42: Archivo 152105; clase 6233-01

Información técnica

Características del producto

Amperaje: 15 A

Material del cuerpo:

Termoplástico

Color: Almendra claro

Material de la superficie:

Termoplástico

Conexión a tierra: Puesta a

tierra automática **NEMA:** 5-15R

Polo: 2

Material de la correa: Acero

Terminación: A presión y

lateral Quickwire

Rango de torsión: 14 a 18 lb-

pulg.

Tipo: Receptáculo dúplex

Voltaje: 125 V CA

Garantía: Limitado 1-Year


Cable: 3

Características y beneficios

 Los orificios de cableado lateral y Quickwire aceptan cable de cobre AWG n.o 14 para cat. N.o 5325

- Correa de montaje de acero recubierto de zinc de gran calibre
- Contactos de latón de doble deslizamiento de alta resistencia para una vida útil prolongada
- Cuenta con una garantía limitada de un año
- Puesta a tierra automática cuando se instala en una caja de pared metálica correctamente conectada a tierra

Diagrama de cableado



Leviton Manufacturing Co., Inc.

201 North Service Road, Melville, NY 11747

Teléfono: +1-800-323-8920 · FAX: +1-800-832-9538 · Línea técnica (8:30 h a 19:30 h, hora del este, de lunes a viernes): +1-800-824-3005

Leviton Manufacturing of Canada, Ltd.

165 Hymus Boulevard, Pointe Claire, Quebec H9R 1E9 · Teléfono: +1-800-461-2002 · FAX: +1-800-824-3005 ·

Leviton S. de R.L. de C.V.

Lago Tana 43, México DF, México CP 11290 · Tel.: (+52)55-5082-1040 · FAX: (+52) 5386- 1797 ·

Visite nuestro sitio web en: www.leviton.com

© 2025 Leviton Manufacturing Co., Inc. Todos los derechos reservados. Sujeto a cambios sin aviso.

Leviton tiene presencia mundial.

Si desea saber dónde se encuentra su oficina local de Leviton, visite: www.leviton.com/company/about-leviton/locations

© 2025 Leviton Manufacturing Co., Inc.