



Color:  Blanco

Código UPC: 078477249871

País de origen: Mexico

NEMA:  6-20R

Colores disponibles:

 Marrón

 Marfil

 Almendra claro

5821-W

Receptáculo/tomacorriente único de 20 A, grado comercial

Receptáculo único/tomacorriente, grado de especificación comercial, 20 A, 250 V, cableado lateral, NEMA 6-20R, 2-Pole, 3-Wire - Blanco

Cumple con ROHS: Sí

La línea de receptáculos de grado de especificación para trabajos pesados de Leviton está diseñada y fabricada para resistir los entornos más exigentes. Estos productos de grado comercial, disponibles en una amplia variedad de configuraciones, que incluyen conexión a tierra aislada, a prueba de manipulaciones, etc., son la elección del contratista eléctrico para usar en hoteles, escuelas, hospitales y edificios de oficinas comerciales.

Información técnica

Clasificaciones de potencia de CA

A voltaje nominal: 2 CV

Especificaciones eléctricas

Amperaje: 20 A

Limitación de corriente:
Corriente nominal total

Voltaje dieléctrico: Soporta 2000V según UL498

Polo: 2

Elevación de temperatura:
Máx. 30C después de 100 ciclos de sobrecarga al 150 por ciento de la corriente nominal

Voltaje: 250 V CA

Cable: 3

Especificaciones medioambientales

Inflamabilidad: Clasificación V-2 según UL 94

Temperatura de funcionamiento: -40 °C a 60 °C

Especificaciones del material

Material del cuerpo: Nylon

Color: Blanco

Material de la superficie:
Nylon

Tornillo de conexión a tierra:
Latón 8-32

Contactos de línea: Toallita doble de latón de 0,031 de grosor

Material de la correa: Acero recubierto de zinc

Tornillos de terminal: Latón 8-32

Especificaciones mecánicas

Características del producto

Identificación del producto:

Las clasificaciones están
marcadas permanentemente
en el producto

Par de terminales roscados:

14-18 lb-pulg.

Capacidad de terminal: 14-10

AWG

Identificador de terminal:

Latón caliente, verde-tierra,
plata-neutro

Terminación: Cable lateralNormas y certificaciones

ANSI: C-73

CSA C22.2 n.o 42: Archivo

152105

NEMA: WD-1 y WD-6

NOM: 057

Especificación federal WC-

596 de UL: Archivo E13399

UL498: Archivo E13399



Garantía: Limitado 10-Year

Tipo de producto:

Receptáculo único
/tomacorriente

Grado: Grado de
especificación comercial

NEMA: 6-20R

**Diagrama de
cableado****Diseño dimensional****Leviton Manufacturing Co., Inc.**

201 North Service Road, Melville, NY 11747

Teléfono: +1-800-323-8920 · FAX: +1-800-832-9538 · Línea técnica (8:30 h a 19:30 h,
hora del este, de lunes a viernes): +1-800-824-3005

Leviton Manufacturing of Canada, Ltd.

165 Hymus Boulevard, Pointe Claire, Quebec H9R 1E9 · Teléfono: +1-800-461-2002 ·
FAX: +1-800-824-3005 ·

Leviton S. de R.L. de C.V.

Lago Tana 43, México DF, México CP 11290 · Tel.: (+52)55-5082-1040 · FAX: (+52)
5386- 1797 ·

Visite nuestro sitio web en: www.leviton.com

© 2025 Leviton Manufacturing Co., Inc. Todos los derechos reservados. Sujeto a cambios sin aviso.

Leviton tiene presencia mundial.

Si desea saber dónde se encuentra su oficina local de Leviton, visite:
www.leviton.com/company/about-leviton/locations

© 2025 Leviton Manufacturing Co., Inc.