

LED HIGH WATTAGE ECO



Áreas de aplicación

Las lámparas LED HIGH WATTAGE ECO son una excelente solución para sustitución de lámparas fluorescentes de altas potencias en aplicaciones residenciales.

Beneficios del producto

- Bajo consumo de energía
- Gran cantidad de luz por menos consumo
- Fácil sustitución de lámparas tradicionales (Lámparas ahorradoras)


Características del producto

La línea de lámparas LED HIGH WATTAGE ECO brindan un desempeño excepcional, con una vida útil de 10 000 hrs manteniendo en un 70% su flujo luminoso, garantiza años de servicio y reducción de costes de mantenimiento y energía.



Información Técnica

Clave	80579	80580	80581	80582
Descripción	LED HIGH WATTAGE 18W/865 120V ECO	LED HIGH WATTAGE 27W/865 120V ECO	LED HIGH WATTAGE 36W/865 120V ECO	LED HIGH WATTAGE 45W/865 120V ECO
Base	E27	E27	E27	E27
Angulo	180°	180°	180°	180°
Potencia	18 W	27 W	36 W	45 W
Tensión de Línea	120 V~	120 V~	120 V~	120 V~
Frecuencia	50/60 hz	50/60 hz	50/60 hz	50/60 hz
Corriente	240 mA	360 mA	480 mA	600 mA
Flujo Luminoso nominal	1,800 lm	2,800 lm	3,800 lm	4,850 lm
Factor de potencia	>0.7	>0.7	>0.7	>0.7
Temperatura de color	6,500 K	6,500 K	6,500 K	6,500 K
Tipo de color	Luz fría	Luz fría	Luz fría	Luz fría
IRC (Índice de reproducción de color)	>80	>80	>80	>80
Vida promedio	10,000 h	10,000 h	10,000 h	10,000 h
Garantía	3 años	3 años	3 años	3 años
Piezas por caja	8 pzas	8 pzas	8 pzas	8 pzas



Clave	80579	80580	80581	80582
Descripción	LED HIGH WATTAGE 18W/865 120V ECO	LED HIGH WATTAGE 27W/865 120V ECO	LED HIGH WATTAGE 36W/865 120V ECO	LED HIGH WATTAGE 45W/865 120V ECO
A (mm)	135	158	185	203
B (mm)	80	100	118	138