



Áreas de aplicación

La familia de lámparas incandescentes decorativas y de aplicaciones especiales ofrece una gran calidad de luz a un precio accesible.

Beneficios del producto

- Disponible en acabado claro
- Distintos tipos de bulbo y base

Características del producto

- Hasta 1000 h de vida
- Tensión de línea de 125 V~

Datos Eléctricos

Clave	87377	81528	87379	81529
Descripción	B35 25 125 E14 CLEAR	B35 25 125 E14 PERLA	B35 25 125 E26 CLEAR	B35 40 125 E14 CLARO
Voltaje Nominal	25 W	25 W	25 W	40 W
Horas de vida	1000 h	1000 h	1000 h	1000 h


Clave	81530	87383	81464	81467
Descripción	B35 40 125 E14 PERLA	B35 40 125 E26 CLEAR	F15 25 125 E26 CLARO	F15 40 125 E26 CLARO
Voltaje Nominal	40 W	40 W	25 W	40 W
Horas de vida	1000 h	1000 h	1000 h	1000 h

Datos Fotométricos



Clave	87377	81528	87379	81529
Descripción	B35 25 125 E14 CLEAR	B35 25 125 E14 PERLA	B35 25 125 E26 CLEAR	B35 40 125 E14 CLARO
Temperatura de color	3000 K	3000 K	3000 K	3000 K
Tipo de color	Cálida	Cálida	Cálida	Cálida

Clave	81530	87383	81464	81467
Descripción	B35 40 125 E14 PERLA	B35 40 125 E26 CLEAR	F15 25 125 E26 CLARO	F15 40 125 E26 CLARO
Temperatura de color	3000 K	3000 K	3000 K	3000 K
Tipo de color	Cálida	Cálida	Cálida	Cálida


Dimensiones



Clave	87377	81467	81528	81529
Descripción	B35 25 125 E14 CLEAR	F15 40 125 E26 CLARO	B35 25 125 E14 PERLA	B35 40 125 E14 CLARO
Diámetro	35 mm	35 mm	35 mm	35 mm
Largo	103 mm	103 mm	103 mm	103 mm
Base	E14	E14	E14	E14
Bulbo	B35	B35	B35	B35
Acabado	Claro	Claro	Claro	Claro



Clave	87383	87379
Descripción	B35 40 125 E26 CLEAR	B35 25 125 E26 CLEAR
Diámetro	35 mm	35 mm
Largo	103 mm	103 mm
Base	E26	E26
Bulbo	B35	B35
Acabado	Claro	Claro



Clave	81464	81467
Descripción	F15 25 125 E26 CLARO	F15 40 125 E26 CLARO
Diámetro	48 mm	48 mm
Largo	110 mm	110 mm
Base	E26	E26
Bulbo	F15	F15
Acabado	Claro	Claro