

TIRA LED ECOKIT

24 W | 380 lm | 2 700 K
24 W | 400 lm | 4 000 K
24 W | 400 lm | 6 500 K

Tira de LED de uso interior para sobreponer.

- Adaptador de corriente incluido
- Longitud de 5 metros
- Distribución de luz uniforme
- Sin variación de temperatura de color entre cada diodo



APLICACIONES

- Áreas de entretenimiento / Bares
- Pasillos
- Ambientes residenciales
- Gabinetes / estantes

IP20

VIDA ÚTIL

20 000 hrs

TIRA LED ECOKIT
24 W | 380 lm | 2 700 K




LEDVANCE

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Potencia Total	24 W
Potencia/m	4.8 W
Tensión Nominal	110 – 277 V
Temperatura de Color	2 700 K
Flujo Luminoso/m	380 lm
Eficacia	79 lm/W
Longitud Total	5 metros
Posibilidad de Corte	Cada 5 cm
Cantidad de LED/m	36 pzs
Tipo de LED	SMD 2835
Índice de Reproducción de Color (IRC)	>80
Vida Útil	20 000 horas
Índice de Protección	IP20
Garantía	2 años
Mínima y Máxima Temperatura de Operación	-20~... + 40°C

DISEÑO TECNICO

8 mm



5 000 mm

TIRA LED ECOKIT


24 W | 400 lm | 4 000 K



ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Potencia Total	24 W
Potencia/m	4.8 W
Tensión Nominal	110 – 277 V
Temperatura de Color	4 000 K
Flujo Luminoso/m	400 lm
Eficacia	83 lm/W
Longitud Total	5 metros
Posibilidad de Corte	Cada 5 cm
Cantidad de LED/m	36 pzs
Tipo de LED	SMD 2835
Índice de Reproducción de Color (IRC)	>80
Vida Útil	20 000 horas
Índice de Protección	IP20
Garantía	2 años
Mínima y Máxima Temperatura de Operación	-20~... + 40°C

DISEÑO TECNICO



TIRA LED ECOKIT


24 W | 400 lm | 6 500 K



ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Potencia Total	24 W
Potencia/m	4.8 W
Tensión Nominal	110 – 277 V
Temperatura de Color	6 500 K
Flujo Luminoso/m	400 lm
Eficacia	83 lm/W
Longitud Total	5 metros
Posibilidad de Corte	Cada 5 cm
Cantidad de LED/m	36 pzs
Tipo de LED	SMD 2835
Índice de Reproducción de Color (IRC)	>80
Vida Útil	20 000 horas
Índice de Protección	IP20
Garantía	2 años
Mínima y Máxima Temperatura de Operación	-20~... + 40°C

DISEÑO TECNICO



DATOS LOGÍSTICOS

Clave	Descripción	EAN20	Dimensiones EAN20 (cm)	Peso EAN20 (g)	Pieza Caja	EAN40	Dimensiones EAN40 (cm)	Peso EAN40 (g)	Pieza Caja
86243	ECOKIT 4,8W/827 IP20	4058075131040	35x27.5x19.2	2624	10	4058075144279	80x36.5x27	10 000	40
86244	ECOKIT 4,8W/840 IP20	4058075131064	35x27.5x19.2	2624	10	4058075144286	80x36.5x27	10 000	40
86245	ECOKIT 4,8W/865 IP20	4058075131088	35x27.5x19.2	2624	10	4058075144293	80x36.5x27	10 000	40

