

Ficha técnica del producto

Especificaciones



luz de piloto - tipo K - Ø 30 - rojo -
110/120 V CA - sin lente

9001KP1

Principal

gama de producto	Harmony 9001K
tipo de producto o componente	Cabeza p/ luz piloto
nombre corto del dispositivo	K

Opcionales

material del bisel	9...13 dB
diámetro de montaje	30 mm
color de lentes o tapa/operador	Sin tapa
base de bombilla	BA 9s
Un separador aislante	Vía transformador 50/60 Hz Vía transformador 50/60 Hz
forma de la cabeza de tornillo	Circular
fuelle de luz	Bombilla incandescente
modo de funcionamiento	Normal
[Us] Tensión de alimentación	110...120 V
suministro del bloque de luces	Cía transformador integral
frecuencia de alimentación	50...60 Hz
tamaño	30 mm

Ambiente

certificaciones de producto	CE CSA LR25490 class 3211 03 ((*)) UL listed file E42259 CCN NKCR ((*))
grado de protección NEMA	NEMA 1/2/3/3R/4/6/12/13

Unidades emabalaje

Tipo de unidad de paquete 1	PCE
Número de unidades en el paquete 1	1
Paquete 1 Altura	4.572 cm
Paquete 1 Ancho	5.588 cm
Paquete 1 Longitud	9.144 cm
Paquete 1 Peso	222.26 g
Tipo de unidad de paquete 2	PAL

Precio no incluye IVA.
Precio sugerido de venta al público y sujeto a cambio sin previo aviso.
Podrán aplicar Políticas de Descuento de Schneider Electric y/o Distribuidor.

Descargo de responsabilidad: Esta documentación no ha sido diseñada como reemplazo, ni se debe utilizar para determinar la idoneidad o la confiabilidad de estos productos para aplicaciones específicas de usuarios

Número de unidades en el paquete 2	1200
Paquete 2 Altura	101.6 cm
Paquete 2 Ancho	101.6 cm
Paquete 2 Longitud	121.92 cm
Paquete 2 Peso	272.609 kg

Sostenibilidad

La etiqueta **Green Premium™** es el compromiso de Schneider Electric para ofrecer productos con el mejor desempeño ambiental. Green Premium promete cumplir con las regulaciones más recientes, transparencia en cuanto al impacto ambiental, así como productos circulares y de bajo CO₂.

La **guía para evaluar la sostenibilidad de los productos** es un white paper que aclara los estándares globales de etiqueta ecológica y cómo interpretar las declaraciones ambientales.

[Obtén más información sobre Green Premium >](#)

[Guía para evaluar la sostenibilidad del producto >](#)

Desempeño basándose en el bienestar

 Sin Mercurio	
 Información Sobre Exenciones De Rohs	Sí
Reglamento Reach	Declaración de REACh
Directiva Rohs Ue	Cumplimiento proactivo (producto fuera del alcance de la normativa RoHS UE)
Normativa De Rohs China	Declaración RoHS China
Raee	En el mercado de la Unión Europea, el producto debe desecharse de acuerdo con un sistema de recolección de residuos específico y nunca terminar en un contenedor de basura.