

Ficha técnica del producto

Especificaciones



US-SELECTOR SWITCH 600 VAC 10

9001KS43BH13

Principal

gama de producto	Harmony 9001K
tipo de producto o componente	Mando selector
nombre corto del dispositivo	K
tipo de operario	queda quieto
perfil de operador	Negro Perilla estándar

Opcionales

material del bisel	9...13 dB
diámetro de montaje	30 mm
información posición operador	3 posiciones
tipo y composición de contactos	1 C/O
conexiones - terminales	Conexión tornillo de estribo 1 x 0,22...2 x 1,5 mm² IEC 60947-1
Compatibilidad del producto	9001KA1 lateral 2
presentación del dispositivo	Producto completo
color de lentes o tapa/operador	Negro
perfil del operador	Mango estándar
tipo de operador	Queda quieto
tamaño	30 mm
perfil de leva	3

Ambiente

grado de protección NEMA	NEMA 1/2/3/3R/4/6/12/13
certificaciones de producto	CE CSA LR24590 class 3211 03 ((*)) UL listed file E42259 CCN NKCR ((*))

Unidades embalaje

Tipo de unidad de paquete 1	PCE
Número de unidades en el paquete 1	1
Paquete 1 Altura	4.9 cm
Paquete 1 Ancho	7.4 cm
Paquete 1 Longitud	9.4 cm
Paquete 1 Peso	141 g

Precio no incluye IVA.
Precio sugerido de venta al público y sujeto a cambio sin previo aviso.
Podrán aplicar Políticas de Descuento de Schneider Electric y/o Distribuidor.

Descargo de responsabilidad: Esta documentación no ha sido diseñada como reemplazo, ni se debe utilizar para determinar la idoneidad o la confiabilidad de estos productos para aplicaciones específicas de usuarios

Tipo de unidad de paquete 2	CAR
Número de unidades en el paquete 2	48
Paquete 2 Altura	29.5 cm
Paquete 2 Ancho	29.5 cm
Paquete 2 Longitud	29.5 cm
Paquete 2 Peso	7.076 kg

Sostenibilidad

La etiqueta **Green Premium™** es el compromiso de Schneider Electric para ofrecer productos con el mejor desempeño ambiental. Green Premium promete cumplir con las regulaciones más recientes, transparencia en cuanto al impacto ambiental, así como productos circulares y de bajo CO₂.

La **guía para evaluar la sostenibilidad de los productos** es un white paper que aclara los estándares globales de etiqueta ecológica y cómo interpretar las declaraciones ambientales.

[Obtén más información sobre Green Premium >](#)

[Guía para evaluar la sostenibilidad del producto >](#)

Desempeño basándose en el bienestar

 Sin Mercurio	
 Información Sobre Exenciones De Rohs	Sí
Reglamento Reach	Declaración de REACh
Directiva Rohs Ue	Cumplimiento proactivo (producto fuera del alcance de la normativa RoHS UE)
Normativa De Rohs China	Declaración RoHS China
Raee	En el mercado de la Unión Europea, el producto debe desecharse de acuerdo con un sistema de recolección de residuos específico y nunca terminar en un contenedor de basura.

Offer Marketing Illustration

Product benefits / Features

Features

Harmony 9001K





Improved security thanks to finger-safe contact blocks and light modules



Single screw Contact Block Fastening



Robustness to withstand the harshest environments



Automatic self-grounding operators without additional wiring



Large metal set of accessories to customize your product

Technical Benefits

Harmony 9001K



Image of product / Alternate images

Alternative



