

Ficha técnica del producto

Especificaciones



LAMPARA PILOTO

9001SKP35R31



Principal

gama de producto	Harmony 9001SK
tipo de producto o componente	Luz piloto
tipo de lentes	Fresnel plástico
Un separador aislante	Voltaje completo Directo

Opcionales

material del bisel	Plástico
diámetro de montaje	30 mm
forma del cabezal de unidad de señalización	Round ((*))
color de lentes o tapa/operador	Rojo
1 tubo de neón	incandescente
base de bombilla	BA 9s
[Us] tensión de alimentación asignada	24...28 v CA/CC
posición de funcionamiento	Cualquier posición
modo de funcionamiento	Normal
anchura global CAD	54 mm
altura global CAD	70 mm
fondo global CAD	42 mm
presentación del dispositivo	Producto completo
tipo de lente	Fresnel
[Us] Tensión de alimentación	24...28 V
suministro del bloque de luces	Voltaje completo
material de la lente	Policarbonato
tamaño	30 mm
fuelle de luz	Bombilla incandescente

Ambiente

tratamiento de protección	TC
grado de protección IP	IP66

Unidades embalaje

Precio no incluye IVA.
Precio sugerido de venta al público y sujeto a cambio sin previo aviso.
Podrán aplicar Políticas de Descuento de Schneider Electric y/o Distribuidor.

Descargo de responsabilidad: Esta documentación no ha sido diseñada como reemplazo, ni se debe utilizar para determinar la idoneidad o la confiabilidad de estos productos para aplicaciones específicas de usuarios

Tipo de unidad de paquete 1	PCE
Número de unidades en el paquete 1	1
Paquete 1 Altura	4.826 cm
Paquete 1 Ancho	5.588 cm
Paquete 1 Longitud	9.398 cm
Paquete 1 Peso	81.647 g

Sostenibilidad

La etiqueta **Green Premium™** es el compromiso de Schneider Electric para ofrecer productos con el mejor desempeño ambiental. Green Premium promete cumplir con las regulaciones más recientes, transparencia en cuanto al impacto ambiental, así como productos circulares y de bajo CO₂.

La **guía para evaluar la sostenibilidad de los productos** es un white paper que aclara los estándares globales de etiqueta ecológica y cómo interpretar las declaraciones ambientales.

[Obtén más información sobre Green Premium >](#)

[Guía para evaluar la sostenibilidad del producto >](#)



Transparencia RoHS/REACH

Desempeño basándose en el bienestar

✓	Conforme Con Reach Sin Svhc	
✓	Sin Metales Pesados Tóxicos	
✓	Sin Mercurio	
✓	Información Sobre Exenciones De Rohs	Sí

Certificaciones y normas

Reglamento Reach	Declaración de REACH
Directiva Rohs Ue	Cumplimiento proactivo (producto fuera del alcance de la normativa RoHS UE) Declaración RoHS UE
Normativa De Rohs China	Declaración RoHS China
Comunicación Ambiental	Perfil ambiental del producto
Raee	En el mercado de la Unión Europea, el producto debe desecharse de acuerdo con un sistema de recolección de residuos específico y nunca terminar en un contenedor de basura.
Perfil De Circularidad	Información de fin de vida útil

Offer Marketing Illustration

Product benefits / Features

Features

Harmony 9001SK



Improved security thanks to finger-safe contact blocks and light modules



Single screw Contact Block Fastening



Robustness to withstand the harshest environments



Automatic self-grounding operators without additional wiring



Large metal set of accessories to customize your product



Technical Benefits

Harmony 9001SK

