

Ficha técnica del producto

Especificaciones



CIRCUIT BREAKER MECHANICAL LUG KIT ((*))

AL600LS52K3

Principal

gama de producto	PowerPact L
tipo de producto o componente	Mechanical lug ((*))
Categoría de accesorios / repuestos	Accesorio de conexión

Opcionales

número de polos	3P
[In] corriente nominal	400...600 A
material	Aluminio
tipo de montaje	Mediante tornillos
localización de conexión	Hacia abajo Hacia arriba
número de cables	2
calibre AWG	AWG 2/0
tamaño kcmil	500 kcmil
material de cable	Aluminio Cobre
cantidad por juego	Juego de 3

Unidades emabalaje

Tipo de unidad de paquete 1	PCE
Número de unidades en empaque	1
Paquete 1 Altura	13.000 cm
Paquete 1 Ancho	16.000 cm
Paquete 1 Longitud	27.000 cm
Peso del empaque (Lbs)	935.000 g
Tipo de unidad de paquete 2	S04
Número de unidades en el paquete 2	5
Paquete 2 Altura	30.000 cm
Paquete 2 Ancho	40.000 cm
Paquete 2 Longitud	60.000 cm
Paquete 2 Peso	5.441 kg

Garantía contractual

Precio no incluye IVA.
Precio sugerido de venta al público y sujeto a cambio sin previo aviso.
Podrán aplicar Políticas de Descuento de Schneider Electric y/o Distribuidor.

Descargo de responsabilidad: Esta documentación no ha sido diseñada como reemplazo, ni se debe utilizar para determinar la idoneidad o la confiabilidad de estos productos para aplicaciones específicas de usuarios

Garantia (en meses)	18
---------------------	----



Environmental Data

Schneider Electric tiene como objetivo alcanzar el estado Cero Neto para el año 2050 mediante asociaciones con la cadena de suministro, materiales de menor impacto y circularidad a través de nuestra campaña en curso "Use Better, Use Longer, Use Again" para extender la vida útil y la reciclabilidad de los productos.

[Explicación de los Environmental Data](#) >

[Cómo evaluamos la sostenibilidad de los productos](#) >

Use Better

🗑️ Materiales y embalaje	
Paquete con cartón de reciclaje	Sí
Embalaje sin plástico	Sí
Número SCIP	26b9e251-deae-4b64-8a82-edb49f66f806
Directiva RoHS de la UE	Cumple Con La Exención
Reglamento REACH	La referencia contiene sustancias de muy alta preocupación por encima del umbral
Sin PVC	Sí

Use Longer

🔄 Extensión de vida útil	
Repare	No

Use Again

🔄 Reempaquetar y refabricar	
Perfil de circularidad	No se necesitan operaciones de reciclaje específicas
Devolución	NA