

Hoja de características del producto

Especificaciones



Tesys K, módulo supresor, diodo de limitación de pico bidireccional, 12...24 V

LA4KC1B

Principal

Gama	TeSys
Nombre Abreviado Del Equipo	LA4K
Tipo De Producto O Componente	Filtro antiparasitario
Compatibilidad Del Producto	LP1K LP4K CA3K

Complementario

Ubicación De Montaje	Panel frontal
Tipo De Montaje	Ajustable en clip
Tecnología De Supresión	Diodo de limitación de pico bidireccional
[Uc] Tensión De Circuito De Control	12...24 V DC
Tensión Máxima	2 Uc
Señalizaciones En Local	LED
Cantidad Por Juego	Juego de 5
Altura	26 mm
Ancho	6 mm
Profundidad	22 mm
Peso Del Producto	0,01 kg

Entorno

Normas	UL 60947-5-1 CSA C22.2 No 60947-5-1 EN/IEC 60947-5-1
Certificaciones De Producto	UL CSA CE UKCA
Grado De Protección Ip	410 acorde a IEC 60529
Tratamiento De Protección	TC acorde a IEC 60068 TC acorde a DIN 50016
Temperatura Ambiente De Funcionamiento	-25...50 °C
Temperatura Ambiente De Almacenamiento	-50...80 °C

Unidades de embalaje

Aviso Legal: Esta documentación no pretende sustituir ni debe utilizarse para determinar la adecuación o la fiabilidad de estos productos para aplicaciones específicas de los usuarios

Tipo De Unidad De Paquete 1	PCE
Número De Unidades En El Paquete 1	1
Paquete 1 Altura	0,8 cm
Paquete 1 Ancho	2,8 cm
Paquete 1 Longitud	4,2 cm
Paquete 1 Peso	5 g
Tipo De Unidad De Paquete 2	BB1
Número De Unidades En El Paquete 2	5
Paquete 2 Altura	2,8 cm
Paquete 2 Ancho	5,2 cm
Paquete 2 Longitud	4,3 cm
Paquete 2 Peso	27 g
Tipo De Unidad De Paquete 3	S01
Número De Unidades En El Paquete 3	420
Paquete 3 Altura	15 cm
Paquete 3 Ancho	15 cm
Paquete 3 Longitud	40 cm
Paquete 3 Peso	2,657 kg

Información Logística

País De Origen	ES
----------------	----

Garantía contractual

Periodo De Garantía	18 months
---------------------	-----------

Sostenibilidad

La etiqueta **Green Premium™** es el compromiso de Schneider Electric para ofrecer productos con el mejor desempeño ambiental. Green Premium promete cumplir con las regulaciones más recientes, transparencia en cuanto al impacto ambiental, así como productos circulares y de bajo CO₂.

La **guía para evaluar la sostenibilidad de los productos** es un white paper que aclara los estándares globales de etiqueta ecológica y cómo interpretar las declaraciones ambientales.

[Obtenga más información sobre Green Premium >](#)

[Guía para evaluar la sostenibilidad del producto >](#)



Transparencia RoHS/REACH

Rendimiento de la sostenibilidad

✓

Conforme Con Reach Sin Svhc

✓

Información Sobre Exenciones De RoHS

Sí

Certificaciones y estándares

Reglamento Reach	Declaración de REACH
Directiva Rohs Ue	Conforme Declaración RoHS UE
Normativa De Rohs China	Declaración RoHS China Declaración proactiva de RoHS China (fuera del alcance legal de RoHS China)
Comunicación Ambiental	Perfil ambiental del producto
Raee	En el mercado de la Unión Europea, el producto debe desecharse de acuerdo con un sistema de recolección de residuos específico y nunca terminar en un contenedor de basura.
Perfil De Circularidad	No se necesitan operaciones de reciclaje específicas