

Hoja de características del producto

Especificaciones



Separador de fases tripolar TeSys G115-500

LA9G3801

Principal

Tipo de producto o componente	Barrera de fase
Accesorio / categoría de parte separada	Accesorios de instalación
Número de polos	3P
Cantidad por juego	Juego de 2

Complementario

Compatibilidad del producto	LC1G115...500 LC1G265...800 LC1G6304...8004
altura	2 mm
anchura	115,5 mm
Profundidad	122 mm
Peso del producto	0,1 kg
[Ui] Tensión nominal de aislamiento	1000 V

Entorno

Grado de contaminación	3 acorde a En> 40 A
Temperatura ambiente de operación	-40...60 °C
Temperatura ambiente de almacenamiento	-60...80 °C
altitud máxima de funcionamiento	3000 m sin desclasificación 5000 m con
Normas	EN/IEC 60947-1 UL 60947-1 CSA C22.2 No 60947-1 GB/T 14048

certificaciones de producto	ABS BV CB CCC CCS CUL CE DNV-GL Generador KC LROS (Lloyds Register of Shipping) RCM RINA RMROS
-----------------------------	---

Unidades de embalaje

Aviso Legal: Esta documentación no pretende sustituir ni debe utilizarse para determinar la adecuación o la fiabilidad de estos productos para aplicaciones específicas de los usuarios

Tipo de unidad de paquete 1	PCE
Número de unidades en el paquete 1	1
Paquete 1 Altura	2,0 cm
Paquete 1 Ancho	115,5 cm
Paquete 1 Longitud	122,0 cm
Paquete 1 Peso	150,0 g
Tipo de unidad de paquete 2	S02
Número de unidades en el paquete 2	5
Paquete 2 Altura	15,0 cm
Paquete 2 Ancho	30,0 cm
Paquete 2 Longitud	40,0 cm
Paquete 2 Peso	750,0 g

Sostenibilidad

La etiqueta **Green Premium™** es el compromiso de Schneider Electric para ofrecer productos con el mejor desempeño ambiental. Green Premium promete cumplir con las regulaciones más recientes, transparencia en cuanto al impacto ambiental, así como productos circulares y de bajo CO₂.

La **guía para evaluar la sostenibilidad de los productos** es un white paper que aclara los estándares globales de etiqueta ecológica y cómo interpretar las declaraciones ambientales.

[Obtenga más información sobre Green Premium >](#)

[Guía para evaluar la sostenibilidad del producto >](#)



Transparencia RoHS/REACH

Rendimiento de la sostenibilidad

✓ Sin Mercurio	
✓ Información Sobre Exenciones De Rohs	Sí
✓ Sin Pvc	
✓ Producto Con Contenido Plástico Sin Halógenos	

Certificaciones y estándares

Reglamento Reach	Declaración de REACH
Directiva Rohs Ue	Compatible con las excepciones
Normativa De Rohs China	Declaración RoHS China
Comunicación Ambiental	Perfil ambiental del producto
Perfil De Circularidad	Información de fin de vida útil