

# Ficha técnica del producto

Especificaciones



## Puerta lisa Armario Spacial SFN/ SM 2000x1000

NSYSFND2010

### Principal

|                                     |                                                                                                                                                                                   |
|-------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| gama                                | PanelSeT                                                                                                                                                                          |
| Categoría de accesorios / repuestos | Accesorio de envolvente                                                                                                                                                           |
| tipo de producto o componente       | Puerta                                                                                                                                                                            |
| Application                         | Multiuso                                                                                                                                                                          |
| For enclosure nominal dimensions    | - H: 2000 mm W: 1000 mm                                                                                                                                                           |
| ubicación de montaje                | Frontal                                                                                                                                                                           |
| compatibilidad de gama              | PanelSeT PanelSeT SFN                                                                                                                                                             |
| composición de equipos              | 1 puerta<br>1 cierre con maneta e inserto de doble barra de 5 mm<br>1 sistema de barra de cierre 4 puntos<br>1 marco de refuerzo<br>4 bisagras<br>4 cierres de la barra de cierre |
| cantidad por juego                  | Juego de 1                                                                                                                                                                        |

### Opcionales

|                    |                               |
|--------------------|-------------------------------|
| Material           | chapa de acero                |
| color              | gris RAL 7035                 |
| acabado exterior   | Polvo de eproxy-poliéster     |
| tipo de cierre     | Barra doble de cierre de 5 mm |
| número de cierres  | 1                             |
| tipo de puerta     | Ciega externa                 |
| apertura de puerta | Reversible 120 °              |
| carga máxima       | 60 kg/m²                      |
| altura             | Nominal: 1966 mm              |
| anchura            | Nominal: 969 mm               |
| peso del producto  | 17.5 kg                       |

### Ambiente

|                        |      |
|------------------------|------|
| grado de protección IK | IK10 |
|------------------------|------|

### Unidades emabalaje

|                                    |     |
|------------------------------------|-----|
| Tipo de unidad de paquete 1        | PCE |
| Número de unidades en el paquete 1 | 1   |

Precio no incluye IVA.<br />Precio sugerido de venta al público y sujeto a cambio sin previo aviso.<br />Podrán aplicar Políticas de Descuento de Schneider Electric y/o Distribuidor.

Descargo de responsabilidad: Esta documentación no ha sido diseñada como reemplazo, ni se debe utilizar para determinar la idoneidad o la confiabilidad de estos productos para aplicaciones específicas de usuarios

|                                    |          |
|------------------------------------|----------|
| Paquete 1 Altura                   | 200 cm   |
| Paquete 1 Ancho                    | 98 cm    |
| Paquete 1 Longitud                 | 6 cm     |
| Paquete 1 Peso                     | 36 kg    |
| Tipo de unidad de paquete 2        | P2M      |
| Número de unidades en el paquete 2 | 16       |
| Paquete 2 Altura                   | 120 cm   |
| Paquete 2 Ancho                    | 200 cm   |
| Paquete 2 Longitud                 | 101.5 cm |
| Paquete 2 Peso                     | 625 kg   |

## Garantía contractual

|                     |           |
|---------------------|-----------|
| Periodo de garantía | 18 months |
|---------------------|-----------|

Sostenibilidad



La etiqueta **Green Premium™** es el compromiso de Schneider Electric para ofrecer productos con el mejor desempeño ambiental. Green Premium promete cumplir con las regulaciones más recientes, transparencia en cuanto al impacto ambiental, así como productos circulares y de bajo CO<sub>2</sub>.

La **guía para evaluar la sostenibilidad de los productos** es un white paper que aclara los estándares globales de etiqueta ecológica y cómo interpretar las declaraciones ambientales.

[Obtén más información sobre Green Premium >](#)

[Guía para evaluar la sostenibilidad del producto >](#)



Transparencia   RoHS/REACH

## Desempeño basándose en el bienestar

|                                         |               |
|-----------------------------------------|---------------|
| <div>✓</div> Reach Free Of Svhc         |               |
| <div>✓</div> Mercury Free               |               |
| <div>✓</div> Rohs Exemption Information | <div>Sí</div> |

## Certificaciones y normas

|                         |                                                                                                                          |
|-------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Reglamento Reach        | <div>Declaración de REACH</div>                                                                                          |
| Directiva Rohs Ue       | <div>Cumplimiento proactivo (producto fuera del alcance de la normativa RoHS UE)</div> <div>Declaración RoHS UE</div>    |
| Normativa De Rohs China | <div>Declaración RoHS China</div> <div>Declaración proactiva de RoHS China (fuera del alcance legal de RoHS China)</div> |
| Comunicación Ambiental  | <div>Perfil ambiental del producto</div>                                                                                 |
| Perfil De Circularidad  | <div>No se necesitan operaciones de reciclaje específicas</div>                                                          |

Technical Illustration

Dimensions

---



Technical Illustration

Exploded view

---



Technical Illustration

Product installation

---



Technical Illustration

Product installation

---

