

Ficha técnica del producto

Especificaciones

CENTRO DE CARGA QO, KIT BARRA DE TIERRA



PK4GTA

Principal

product line	QOD
product type	Barra

Opcionales

número de conectores	4
wire size	AWG 14...AWG 4 cobre AWG 12...AWG 4 aluminio
equipo suministrado	1 tornillo
bar length	42.42 mm
metros dispositivo	Direct mounting ((*)) parte posterior del armario
altura	11.100 mm
profundidad	7.925 mm
tightening torque ((*))	Clip de montaje 30 lb.in 20 lb.in AWG 14...AWG 10 cobre 20 lb.in AWG 12...AWG 10 aluminio 35 lb.in AWG 6...AWG 4 25 lb.in AWG 8 25 lb.in AWG 14...AWG 12 cobre 25 lb.in AWG 12...AWG 10 aluminio

Unidades emabalaje

Tipo de unidad de paquete 1	PCE
Número de unidades en empaque	1
Paquete 1 Altura	4.064 cm
Paquete 1 Ancho	11.430 cm
Paquete 1 Longitud	23.622 cm
Peso del empaque (Lbs)	27.216 g
Tipo de unidad de paquete 2	CAR
Número de unidades en el paquete 2	10
Paquete 2 Altura	9.144 cm
Paquete 2 Ancho	11.430 cm
Paquete 2 Longitud	13.462 cm
Paquete 2 Peso	315.246 g
Tipo de unidad de paquete 3	PAL
Número de unidades en el paquete 3	4680

Precio no incluye IVA.
Precio sugerido de venta al público y sujeto a cambio sin previo aviso.
Podrán aplicar Políticas de Descuento de Schneider Electric y/o Distribuidor.

Descargo de responsabilidad: Esta documentación no ha sido diseñada como reemplazo, ni se debe utilizar para determinar la idoneidad o la confiabilidad de estos productos para aplicaciones específicas de usuarios

Paquete 3 Altura	68.580 cm
Paquete 3 Ancho	101.600 cm
Paquete 3 Longitud	121.920 cm
Paquete 3 Peso	136.078 kg

Garantía contractual

Garantía (en meses)	18
---------------------	----



Environmental Data

Schneider Electric tiene como objetivo alcanzar el estado Cero Neto para el año 2050 mediante asociaciones con la cadena de suministro, materiales de menor impacto y circularidad a través de nuestra campaña en curso "Use Better, Use Longer, Use Again" para extender la vida útil y la reciclabilidad de los productos.

[Explicación de los Environmental Data](#) >

[Cómo evaluamos la sostenibilidad de los productos](#) >

Use Better

Materiales y embalaje	
Paquete con cartón de reciclaje	No
Embalaje sin plástico	No
Directiva RoHS de la UE	Cumple
Reglamento REACH	Sin sustancias extremadamente preocupantes por encima del umbral

Use Longer

Extensión de vida útil	
Repare	No

Use Again

Reempaquetar y refabricar	
Devolución	NA

Technical Illustration

Dimensions




Image of product / Alternate images

Alternative



MFG Model Number
PK4GTACP



4 terminal Ground Bar Kit for use in Square D electrical panels



Accepts copper or aluminum wire to feed to neutral bar



UL listed and ANSI Certified



MFG Model Number
PK4GTACP

Compatible products

4 Terminal Ground Bar Kit
MFG Model Number: PK4GTACP



The image shows the components of the 4 Terminal Ground Bar Kit. It includes a silver-colored metal ground bar with four pre-drilled holes on top and four on the front. Four silver-colored screws are shown: two are already inserted into the top holes, and one is shown separately below the bar. A fourth screw is also shown to the right of the bar.



Compatible with all Square D
QO/Homeline load centers



The image shows a grey, rectangular Square D QO/Homeline load center. To its right is a white circle containing three red dots, indicating compatibility with other models in the series.