

Hoja de características del producto

Especificaciones



Base con doble puerto de comunicación RJ-45 Sensor Bus y sonda de temperatura 10K Type 3 thermistor y sonda de humedad

SXWSBTHXXSXX

Principal

Gama	SpaceLogic
Tipo de producto o componente	Sensor
Nombre del producto	Controlador de uso de habitación SmartX
Tipo de medición	Humedad Temperatura
Certificaciones de producto	CE acorde a EN 61000-6-3 RCM EAC ICES-003
Tipo de pantalla	Sin pantalla
resistencia a las llamas	UL94-V0
Grado de protección IP	IP20
Localización	Living space
Profundidad	20,7 mm
Altura	111,6 mm
Anchura	81,2 mm
Temperatura ambiente del aire para el funcionamiento	0...50 °C
Normas	UL 916 FCC parte 15 clase B
Color	Blanco
Sensor type	Transmitter
[Us] Tensión nominal de alimentación	24 V CC
Presentación del dispositivo	Without cover

Complementario

Soporte de puerto de comunicación	RJ45 ((**))
Material	ABS (acrylonitrile butadiene-styrene) GF10 FR
Función disponible	Con sensores de temperatura Con sensores de humedad
histéresis	1,5 %
Consumo máximo de potencia en W	2 W
Alimentación	Vía conector de bus
Tipo de salida	Sensor bus

Aviso Legal: Esta documentación no pretende sustituir ni debe utilizarse para determinar la adecuación o la fiabilidad de estos productos para aplicaciones específicas de los usuarios

Compatibilidad de gama	EcoStruxure Connected Room solution Controlador inteligente interruptor horario digital programable EcoStruxure Connected Room solution Controlador de uso de habitación SmartX placa de cubierta de sensor
------------------------	--

Unidades de embalaje

Tipo de unidad de paquete 1	PCE
Número de unidades en empaque	1
Paquete 1 Altura	9,8 cm
Paquete 1 Ancho	14,4 cm
Paquete 1 Longitud	5,2 cm
Peso del empaque (Lbs)	120 g

Información Logística

País de Origen	MX
----------------	----

Garantía contractual

Garantía (en meses)	18
---------------------	----

Schneider Electric tiene como objetivo alcanzar el estado Cero Neto para el año 2050 mediante asociaciones con la cadena de suministro, materiales de menor impacto y circularidad a través de nuestra campaña en curso "Use Better, Use Longer, Use Again" para extender la vida útil y la reciclabilidad de los productos.

[Explicación de los Environmental Data](#) >

[Cómo evaluamos la sostenibilidad de los productos](#) >

Huella ambiental	
Ciclo de vida total Huella de carbono	1
Comunicación ambiental	Perfil ambiental del producto
Use Better	
Materiales y embalaje	
Paquete con cartón de reciclaje	Sí
Embalaje sin plástico	No
Directiva RoHS UE	Compatible con las excepciones
Número SCIP	58003815-ce02-4ffe-bb71-e48ed9ccca97
Reglamento REACh	Declaración de REACh
Use Again	
Reempaquetar y refabricar	
Perfil de circularidad	Información de fin de vida útil
Devolución	Sí
Etiqueta RAEE	 En el mercado de la Unión Europea, el producto debe desecharse de acuerdo con un sistema de recolección de residuos específico y nunca terminar en un contenedor de basura.